



Manual de Normas
educast@fccn

| | |
|---|----|
| Logotipo | 2 |
| Grelhas de Construção | 3 |
| Cor | 4 |
| Versão Alternativa | 6 |
| Tipografia | 7 |
| Reduções máximas | 8 |
| Comportamento Cromático sobre Fundos de Cor | 9 |
| Restrições | 10 |










5 mm
5 mm



RGB

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  R: 241 |  R: 152 |  R: 133 |  R: 80 |  R: 0 |
| G: 143 | G: 152 | G: 82 | G: 78 | G: 0 |
| B: 23 | B: 155 | B: 6 | B: 83 | B: 0 |

CMYK

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  C: 0 |  C: 0 |  C: 40 |  C: 0 |  C: 0 |
| M: 50 | M: 0 | M: 60 | M: 0 | M: 0 |
| Y: 90 | Y: 0 | Y: 100 | Y: 0 | Y: 0 |
| K: 0 | K: 50 | K: 30 | K: 80 | K: 100 |



educast@fccn



educast@fccn



5 mm
5 mm


Alwyn New Light/Regular

0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris pretium fringilla ligula, sit amet vehicula urna auctor non. Donec vitae quam iaculis eros vestibulum porttitor. Morbi nisl neque, tempor vel venenatis vitae, ultrices et quam. Suspendisse potenti. In sed urna sed dolor rhoncus condimentum.



A redução máxima recomendada para o logótipo versão Principal é de 3,5 cm, e em relação ao logótipo versão Alternativa é de 2,5 cm.

O logótipo só poderá ser reduzido até uma dimensão que não implique a perda total ou parcial da sua identificação visual.

Comportamento cromático sobre Fundos de Cor

| Preto | Amarelos | Vermelhos | Verdes | Azuis | |
|-------|----------|-----------|--------|-------|----------------|
| | | | | | Fundos Claros |
| | | | | | Fundos Claros |
| | | | | | Fundos Médios |
| | | | | | Fundos Médios |
| | | | | | Fundos Escuros |
| | | | | | Fundos Escuros |

Recomenda-se que o logótipo seja utilizado apenas sobre as cores em que não perca a sua legibilidade, quer a positivo quer a negativo, de acordo com os exemplos acima apresentados.



NUNCA expandir o logotipo



NUNCA condensar o logotipo



NUNCA alterar a proporção dos elementos do logotipo



NUNCA utilizar cores incorrectas



NUNCA alterar posicionamento dos elementos do logotipo



NUNCA alterar o lettering

NUNCA digitalize o logotipo com base em versões já impressas. O resultado é sempre pior em relação ao original

NUNCA adicione linhas, sombras ou outros elementos gráficos que disvirtuem a versão original do logotipo

Em caso de aplicação sobre fundos lisos ou imagens, certifique-se que está a usar o logotipo na versão que permita a melhor leitura possível.